



Jura gelb, Bodenfliesen 70 x 40 cm mit Wandbelag (geschnitten aus 70 x 40 cm)



Devon grau, Bodenfliesen 31 x 31 cm mit Modern Line Kantenstufen 31 x 30,7 cm



GIGA-Line Stufen (ohne Stellstufen)
Silur creme mit Bodenfliesen 70 x 40 cm


LITHOS

FROSTSICHER · EXTRUDIERT
INKL. 30 Jahre 
HERSTELLER-GARANTIE
AUF ALLE EXTRUDIERTEN FLIESEN. SIEHE: INTERBAU-BLINK.DE

100% MADE IN GERMANY



Jura gelb, GIGA-Line Stufen 135 x 30,7 cm + Sockelleisten 31 x 8 cm




■ DEVON GRAU

Devon grau, GIGA-Line Stufen 135 x 30,7 cm, Bodenfliesen 70 x 40 cm und Sockelleisten 50 x 8 cm



ELEGANZ IM GROSSFORMAT: GIGA-Line – das neue, großformatige Treppenelement ist die innovative Lösung für monolithisch anmutende Treppen-Bodenkombinationen. Wer das Besondere sucht, findet in dem GIGA-Line Stufenelement, bestehend aus Stufe und Stellfliese, mit einer individuell angepassten Stufenlänge bis 135 cm, genau das Richtige. Durch die fugenlose Treppengestaltung erreichen Sie eine harmonisch stimmige Optik. Der geringe Fugenanteil im Bodenbereich lässt Ihre Räume größer und offener wirken! GIGA-Line kennzeichnet sich durch eine sichere und schnelle Verarbeitung und durch eine effiziente Systemverpackung, die für ein einfaches Handling sorgt. Außerdem überzeugt GIGA-Line durch ihre sicherheitsoptimierte, reinigungsfreundliche R 10 Oberfläche. Der durchgefärbte Scherben sorgt für Farbsicherheit und Farbechtheit – damit Sie lange Freude daran haben!




Silur creme, GIGA-Line Stufen 135 x 30,7 cm, Bodenfliesen 70 x 40 cm



GIGA-LINE STUFE

- BIS 135 CM LÄNGE
- FÜR FUGENLOSE OPTIK
- MIT AUSFÜHRLICHER VERLEGEANLEITUNG
- AUF WUNSCH FERTIG ABGELÄNGT LIEFERBAR

Jura gelb, Terrassenelemente 40 x 40 cm




■ JURA GELB

■ 31 x 31 CM

■ 31 x 30,7 CM

■ DIE SYSTEMSERIE

Jura gelb, außen mit Bodenfliesen 31 x 31 cm und Modern-Line Kantenstufen, innen mit Bodenfliesen 70 x 40 cm



70 x 40 CM

Trias anthrazit, Bodenfliesen 50 x 50 cm mit Sockelleisten 50 x 8 cm




Kontrast: Rausch-classics.de

- 5 FORMATE
- 5 FARBEN
- 3 STUFEN, U.A. GIGA-LINE STUFE
- 3 TERRASSENELEMENTE
- 2 WINKELPLATTEN
- 2 BORDÜRENLÖSUNGEN
- INNEN WIE AUSSEN

Trias anthrazit, Bodenfliesen 31 x 31 cm



Foto: www.alno.de



■ SILUR CREME

Bodenbelag Silur creme, Bodenfliesen 70 x 40 cm,
Wandbelag aus Trias anthrazit Brick-Bordüren 59 x 13 cm

■ ZEITLOS SCHÖN.



■ 59 x 13 CM



■ 70 x 40 CM




Jura gelb, Bodenfliesen 70 x 40 cm mit Wandbelag (geschnitten aus 70 x 40 cm)

Küchen: www.alhade



■ 31,3 x 31,3 CM R 10/B



Bodenfliesen Perm braun 50 x 50 cm



Bodenfliesen Perm braun 70 x 40 cm mit Sockelleisten 50 x 8 cm und Modern-Line Kantenstufen 31 x 30,7 cm

■ REKTIFIZIERT



Bäder von Bette.de, Körnmöbel von Rausch-classics.de

■ 70 x 40 CM

■ TRIAS ANTHRAZIT

Bodenfliesen und Duschwand Trias anthrazit, 70 x 40 cm

■ **ALLE GROSSFORMATE DER SERIE LITHOS SIND REKTIFIZIERT:** IN EINEM ZUSÄTZLICHEN ARBEITSSCHRITT WERDEN DIE FLIESENKANTEN RECHTWINKLIG AUF MASS GESCHLIFFEN. REKTIFIZIERTE FLIESEN, TREPPENSTUFEN UND TERRASSENELEMENTE LASSEN SICH BESONDERS PRÄZISE VERLEGEN.

LITHOS
by interbau blink

Devon grau, Bodenfliesen 46,8 x 31 cm mit Winkelplatten 31 x 15,2 x 5,2 cm



■ 31 x 31 CM

■ DEVON GRAU

Devon grau, Bodenfliesen 31 x 31 cm mit Modern Line Kantenstufen 31 x 30,7 cm

■ AUSSEN WIE INNEN



■ 31 x 30,7 CM

- UMWELTFREUNDLICH
- ISO-EN-KONFORM
- RUTSCHHEMMEND
- ABRIEBFEST
- BIEGEFEST
- FARBECHT
- VERBUNDFEST
- KEINE ABGABE GEFÄHRLICHER STOFFE



LITHOS
by interbau blink




■ 70 x 40 CM

Jura gelb, Bodenfliesen 70 x 40 cm

■ TRIAS ANTHRAZIT

■ DEVON GRAU

■ IN FÜNF FARBEN



■ JURA GELB



■ PERM BRAUN



■ JURA GELB



Devon grau, Bodenfliesen 50 x 50 cm

■ SILUR CREME

EXTRUDIERTER QUALITÄT



Silur creme, Bodenfliesen 70 x 40 cm

LITHOS FLIESEN PROGRAMM												
indoor + outdoor		Bodenfliese	Bodenfliese	Bodenfliese	Bodenfliese	Bodenfliese	Sockelleiste	Sockelleiste	Sockelleiste	Modern-Line Kantenstufe	Modern-Line Kantenstufe	Modern-Line Eckstufe
Abmessungen in mm		700 x 400 x 10 mm ¹⁾ rektifiziert	500 x 500 x 10 mm rektifiziert	468 x 310 x 9 mm	310 x 310 x 9,5 mm	245 x 245 x 9,5 mm	500 x 80 x 10 mm	310 x 80 x 8 mm	245 x 80 x 8 mm	310 x 307 x 35 x 9,5 mm	245 x 307 x 35 x 9,5 mm	307 x 307 x 35 x 9,5 mm
Artikel-Nr / + Farb-Nr		21 7040	22 5050	21 4731	22 3131	22 2424	74 5008	24 3108	24 2408	24 3144	24 2444	24 3133
PG je Mengeneinheit		PG 244	PG 247	PG 202	PG 230	PG 145	PG 245	PG 231	PG 241	PG 204	PG 243	PG 240
Mengeneinheit	1	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
St./m ² bzw. m incl. Fuge	2	3,5	4	6,67	10	16	2	3,2	4	3,2	4	-
kg/Stück ca.	3	6,20	5,55	2,86	2,00	1,22	0,55	0,34	0,30	2,00	1,50	2,45
Stück je Paket	4	4	4	7	8	16	10	34	40	6	6	1
m ² je Paket	5	1,14	1	1,05	0,80	1,00	-	-	-	-	-	-
Pakete je Palette	6	48	33	48	68	72	-	64	-	38	57	-
m ² je Palette	7	54,86	33,00	50,40	54,40	72,00	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Werkmaß 698 x 398 mm

PG = Preisgruppe




70 x 40 CM

SILUR CREME

31 x 15,2
x 5,2 CM
TRIAS
ANTHRAZIT

31 x 30,7
x 3,5 CM
DEVON GRAU

135 x 30,7 CM
135 x 15 CM
DEVON GRAU



**LITHOS
TERRASSEN
ELEMENTE**

GIGA-Line Stufe 2-teilig	Winkelplatte	Winkelplatte	32 mm Mosaikmatte*	Brick-Bordüre	Terrassen-element	Terrassen-element	Terrassen-element
400 - 1350 x 307 x 12,5 / 400 - 1350 x 150 x 10 mm	310 x 152 x 52 x 9,5 mm	245 x 105 x 52 x 9,5 mm	313 x 313 x 9,5 mm	590 x 130 x 10 mm	400 x 400 x 35 mm rektifiziert	700 x 400 x 35 mm rektifiziert	700 x 400 x 22 mm rektifiziert
24 9944	24 4888	24 4877	75 3131	75 6013	27 4040	27 7040	27 7022
PG 248	PG 234	PG 242	PG 233	PG 249	PG 208	PG 209	PG 235
Set	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
-	3,2	4	10/m ²	12,6/m ² · 1,69/m	6,25	3,5	3,5
13,95	1,25	0,68	1,80	1,65	8,50	15,00	12,20
1	8	8	10	5	2	2	3
-	-	-	1	-	0,32	0,57	0,86
-	40	84	-	-	52	32	32
-	-	-	-	-	16,64	18,28	27,52

Beanspruchungsgruppe und Rutschhemmung ▼


335	Silur creme	V R10
330	Jura gelb	V R10
332	Perm braun*	V R10
334	Devon grau*	V R10
333	Trias anthrazit*	V R10

* durchgefärbter Scherben:
Terrassenelemente,
GIGA-Line Stufen und
Fliesen 700 x 400 / 500 x 800
in Perm braun, Devon grau
und Trias anthrazit

Weitere Infos
siehe Seite 18

* Mosaikmatte
= R10/B

KERAMISCHE



- Ideal für die Sanierung von Balkon und Terrasse
- Einfach zu reinigen, z.B. von Grillverunreinigungen
- Frostsicher inkl. 30 Jahre Hersteller-Garantie*
- Dauerhaft UV-beständig und farbecht
- Schöne, natürliche Farben
- Resistent gegen Flecken, Säuren und Laugen
- Einfache Verlegung auf Kies oder auf Stelzlager
- Extrem belastbar
- Deutsche Qualität aus dem Westerwald



Vollkeramische Randeinfassung mit Stufen (siehe Bild) oder Längsschenkeln

TERRASSENELEMENTE

Devon grau, Terrassenelemente 40 x 40 cm



Devon grau, Terrassenelemente 70 x 40 cm


BEISPIELE FÜR RANDEINFASSUNGEN VON LITHOS TERRASSENELEMENTEN



Randefassung Edelstahl-Profil



Randefassung Pflasterstein



Randefassung behauener Naturstein



Randefassung Beton-Randstein auf Gehrung

VERLEGEHINWEISE

VERLEGUNG VON TERRASSENELEMENTEN



Gerne senden wir Ihnen unseren ausführlichen Extra-Prospekt „Verlegung von Terrassenelementen“ zu. Eine Datei zum Download finden Sie auch unter interbau-blink.de in unserem Download-Center

WEITERE INFOS: EXTRA-PROSPEKT


Splitt- oder Kiesbett

- Lose Verlegung
- Offene Fuge

Orte: Terrassen und Wege im Außenbereich, Balkone & Dachgärten
 Untergrund: Tragfähige Bodenschichten und Dämmung, abgedichtete Flächen

Vorteile

- Einfacher Aufbau - Schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Ausgleich unebener Untergründe
- Sofort begehbar




Mörtelbeutel

- Lose Verlegung
- Offene Fuge

Orte: Terrassen, Balkone, Dachflächen mit starken Unebenheiten
 Untergrund: Unebene, abgedichteten Untergründe, spez. Bahnabdichtungen

Vorteile

- Einfacher Aufbau - Schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Ausgleich unebener Untergründe
- formschlüssige Lagerung, jederzeit entfernbar



Stelzlager




- Lose Verlegung
- Offene Fuge

Orte: Terrassen, Dachflächen und Balkone im Außenbereich
 Untergrund: Ebene Betonflächen, abgedichtet, (nicht für Bahnabdichtung)

Vorteile

- Einfacher Aufbau - Schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Gute Unterlüftung und Austrocknung
- Sofort begehbar



Drainagemörtel





- Feste Verlegung
- 3-5 mm Fuge

Orte: Terrassen, Balkone, Rollstuhlschragen (spez. für höhere Lasten und Schragen)
 Untergrund: Alle abgedichteten Untergründe, auch Bahnabdichtungen

Vorteile

- Feste Verlegung & Verfugung
- Sichere Entwässerung
- Ausgleich unebener Untergründe
- Für höhere Lasten geeignet



VERLEGUNG VON STUFEN UND GIGA-LINE STUFEN

1. Der Untergrund für die Verlegung muss planeben, tragfähig und staubfrei sein. Auf ausreichendes Gefälle achten. Eine Vorbehandlung muss nach Angabe des Kleberherstellers erfolgen.
2. Die Verklebung der Auftrittsfläche sollte im Floating – Buttering Verfahren (d. h. Kleber auf Untergrund und Fliesenunterseite auftragen) erfolgen.
3. Das Erstellen des Untergrundes sowie die Verlegung und Einbringung bzw. Anlegen der Dehnfuge hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen (Merkblätter für Fliesenverlegung)
4. Mischen Sie die Fliesen aus mehreren Kartons, um ein ansprechendes Farbspiel zu erreichen. Verlegen Sie die Fliesen in einer Rillenrichtung (Unterseite).
5. Wählen Sie eine Fugenbreite (bei Spaltplatten von 8 – 10 mm, bei flach extrudierten Fliesen von 5 – 6 mm).
6. Verlegen Sie Stufenplatten und Längsschenkel bitte entsprechend der linken Abbildung mit einem vorderseitigen Hohlraum (als Distanzstreifen können Sie Schaumstoff oder Pappe verwenden).
7. Bitte prüfen Sie die Fliesen bezüglich Sortierung, Farbe und Maß vor der Verlegung. Spätere Beanstandungen können wir nicht anerkennen.
8. Jede extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die als kleiner schwarzer Punkt vereinzelt auftreten. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.

GIGA-LINE STUFEN

FAX AN +49 (0) 26 23 - 896-66

BESTELLSCHEIN GIGA-LINE					
Lieferbare Farben	Silur creme 335	Jura gelb 330	Perm braun 332	Devon grau 334	Trias anthrazit 333

ADM _____

Kommission _____

Kunde / Firma _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

	Farbe (siehe oben)	Stückzahl	Länge Stufe Standardlänge 1200 mm, Kürzen ohne Aufpreis möglich maximal 1350 mm mit Aufpreis	Höhe Stellstufe Standard 150 mm Kürzen nur mit Aufpreis
Musterzeile	335	12	950	150
Position 1				
Position 2				
Position 3				

Datum, Unterschrift

Stempel

Bitte füllen Sie eine Kopie des Bestellscheins gemeinsam mit Ihrem Fliesenfachberater aus und senden Sie diese an:
info@interbau-blink.de oder per Fax: **+49 (0) 26 23 - 896-66**

LITHOS GIGA-LINE STEP

Innen + Außen


Abmessungen in mm


**GIGA-Line
Stufe 2-teilig**
400 - 1350 x 307
x 12,5 / 400 - 1350
x 150 x 10 mm

Artikel-Nr **24 9944**

PG je Mengeneinheit **PG 248**

Mengeneinheit 1	Set
kg/Stück ca. 3	13,95
Stück je Paket 4	1





■ 46,8 X 31 CM

■ DEVON GRAU

10-2011

interbau **blink**
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius · Interbau – Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG · Hauptstraße 73-79 · D-56235 Ransbach-Baumbach
Fon +49 (0) 2623-896-0 · Fax +49 (0) 2623-896-66 · e-Mail info@interbau-blink.de · www.interbau-blink.de